

1 Beschrijving

Voorgetapete maskeerfolie met washi maskeertape en statische (corona behandelde) HDPE-folie en voor het snel afdekken van grote oppervlakken.

2 Toepassingsgebieden

Niet geschikt voor toepassing op carbon, zink, lood (ook verf op basis van lood), koper, geanodiseerde metalen of natuursteen (marmer etc.).

3 Eigenschappen

- Premium Japanse washi papiertape, gecoat met een UV-bestendige acrylaatlijm.
- Maskeren met super scherpe verflijnen.
- Goed te gebruiken in combinatie met watergedragen verven.

4 Gebruik

- Maak het oppervlak voor gebruik schoon voor optimale hechting van de tape. Het oppervlak moet helemaal droog zijn zonder enige sporen van vet of stof.
- Test de tape vooraf op een andere plek voor het aanbrengen.
- Trek meerdere centimeters tape van de rol, plak deze op de oppervlakte en druk stevig aan.
- Controleer voor het verwijderen van de tape het aantal dagen dat de tape kan worden weggehaald zonder lijmresten achter te laten. Verwijder de tape na het drogen in een hoek van 45 graden in een rustig en geleidelijk tempo. Wanneer er zichtbaar lijmresten achterblijven, probeer de tape dan in een hoek van 90 graden van het oppervlak te verwijderen.

5 Technische specificaties

Eigenschappen	Waarde
Drager	Japanse washi
Belijming	Acrylaat lijmlaag
Dikte tape	87 m μ [micron]
Dikte folie	9 m μ [micron] [+/-10%]
Adhesie op staal	1,7 [N/cm]
Treksterkte	34,7 [N/cm]
Elasticiteit	3 [%]
Temp. resistentie	+100 °C [20 minuten]
UV-resistentie	Tot 4 maanden

6 Opslag en houdbaarheid

- Bewaar de tape in een warme en vorstvrije omgeving. Bij voorkeur bij een temperatuur van tussen 18°C en 21°C met een luchtvochtigheid van 65%.
- Gebruik dit product binnen 2 jaar na aankoop.

7 Waarborg en garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

